

gokdogan.com.tr

1965'ten bugüne...

Since 1965...



 **gökdoğan®**

RAF VE DONANIM SİSTEMLERİ



RAF VE DONANIM SİSTEMLERİ

HAKKIMIZDA

1965 yılından bugüne raf ve donanım sistemleri üretiminde hizmet veren firmamız Gökdoğan® markasıyla Türkiye’de konusunun liderleri arasında yer almakta ve güvenilir, yüksek kaliteli ürünleriyle tanınmaktadır. Geniş ürün gamımızı depolama rafları, çelik raflar, kompakt arşiv sistemleri, çalışma tezgâhları ve patenti firmamıza ait olan modüler yapı sistemleri oluşturmaktadır. 2009 yılından bu yana DMO tedarikçisi olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Bununla birlikte son yıllarda savunma sanayii sektörüne de hizmet vermektedir.

Müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye çıkartmak için kaliteli, uygun fiyatlı ürünleri, en hızlı şekilde teslim etmeyi ilke edinen firmamız tüm birimlerinde uyguladığı kalite yönetim sistemindeki başarısını, ISO9001:2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018, FEM (European Materials Handling Federation) sertifikasıyla belgelendirmiştir.

Misyonumuz

Müşterilerimize en iyi hizmeti sunarken , yurt içi ve yurt dışı sektörel gelişmeleri takip ederek yenilikçi çalışmalarıyla öncü olmak, en son teknoloji ile müşterilerine optimum çözümler sunarak raf ve depolama sistemleri üretmektir.

Vizyonumuz


Genç ve deneyimli kadrosu ve titiz çalışma sistemi ile sektörel alanda günün talep ve gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak, aynı zamanda kalite anlayışından ödün vermeden her geçen gün bir adım daha ileri gitmeyi ve müşterilerine daha iyi hizmet ve ürünler sunmaktır.

Kalite ve Çevre Politikamız

“Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde ve çevreye duyarlı bir firma olarak:

- Gökdoğan olarak amacımız müşterilerimize en iyi hizmet ve ürünü sunmaktır. Bu doğrultuda yönettiğimiz tüm süreçlerde sürekli geliştirme ve iyileştirme yapmayı,
- Süreçlerin sürekli revize edilmesinde çalışanlarımızın da bilgi ve becerilerinin de artırılması gerektiğinin bilincinde olarak onları desteklemekte ve eğitim olanakları sağlamayı,
- Kalite, verimlilik ve zamanında teslim ilkelerimize uyarak maliyetlerimizi azaltmak ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
- Şirket kültürümüzü, kalitenin sürdürülebilir iyileştirilmesini desteklemesi için bilginin kolayca paylaşıldığı, yeni fikirlerin desteklendiği bir yapıda oluşturmayı,
- Yasa ve mevzuat şartlarına uymayı,
- ISO9001:2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018, FEM (European Materials Handling Federation) ile ilgili standart şartlarına uymayı,
- Personele, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak iş güvenliği öncelikli çalışmayı,
- Tedarikçi, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlulukları hakkında bilgilendirmeyi,
- Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamayı,
- Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı,
- Oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi,
- görev bilir, taahhüt eder ve politikamız olarak benimseriz.

İÇİNDEKİLER



www.gokdogan.com.tr



Çelik Raf Sistemleri

ÇELİK RAF SİSTEMLERİ

Çelik Raf Sistemleri aslen DKP sacdan üretilen ancak sektörel ismi çelik olan raf sistemleridir. Bu sistemler çok çeşitli ölçü seçenekleri ve uygun fiyatları ile uzun zamandır çok tercih edilen raf sistemleridir.

Bu sistemler, günümüzde arşiv sistemi olarak daha çok tercih edilse de hafif materyaller veya hammadde, yarı mamul ve mamul depolayan firmaların tercih ettiği bir üründür.

Kat sayılarının çok değişken konfigürasyonlarda ayarlanabiliyor olması, Çelik Raf Sistemlerinin bir diğer tercih edilme sebebidir. Çelik Raf Sistemleri Tabla diye adlandırdığımız yatay yüzeylerini ayrıca taşıyıcı olarak kullandığımız ekstra bir travers olarak adlandırdığımız ayakta ayağa kutu vb. profil bağlantısı kullanımına ihtiyaç duymamaktadır. Bu sebeple kat sayısı hafif yük sistemleri ve ağır yük sistemlerine göre çok daha değişken olabilmekte ve daha fazla kat barındırabilmektedir.




Kod	Ebat
C3193	310x930
C3183	310x830
C3173	310x730
C3163	310x630
C3153	310x530
C4393	430x930
C4383	430x830
C4373	430x730
C4363	430x630
C4353	430x530
C5393	530x930
C5383	530x830
C5373	530x730
C5363	530x630
C5353	530x530
C5993	590x930
C5983	590x830
C5973	590x730
C5963	590x630
C5953	590x530
C7393	730x930
C7383	730x830
C7373	730x730
C7363	730x630
C9393	930x930
C9383	930x830

[illegible]

KÖŞEBENT BOYLARI VE KULLANILABİLECEK UZUNLUKLAR

		L:1000	L:1500	L:2000	L:2100	L:2150	L:2500	L:3000	L:3500
KOD	Kalınlık ve Ebat								
K404015	Köşebent(40x40x1,5mm)	*	*	*					
K404020	Köşebent(40x40x2,0mm)	*	*	*	*	*	*	*	
K406020	Köşebent(40x60x2,0mm)	*	*	*	*	*	*	*	*



Sistemlerimizin üretim standartlarındaki ebatları ve kalınlıkları * ile gösterilmiş yerlerde belirtilmiştir. Bazı kalınlıklar ve bazı ölçüler bazı ebatlarda üretilmemektedir.

KURULUM İÇİN GEREKLİ YARDIMCI ELEMANLAR



CIVATA-SOMUN M8



TABAN LASTIĞI



KÖŞE BAĞLANTI

www.gokdogan.com.tr



G30 Raf Sistemleri

G30 RAF SİSTEMLERİ


G30 Raf Sistemleri Kutu Profil'den imal edilmektedir. Bu sistemler yüksek taşıma kapasitesi gerektirmeyen ürünleri depolamak için kullanılan raf sistemleridir. Ürünlerin el ile yüklenmesine uygundur ve diğer sistemler ile kombineli bir biçimde kullanılabilirler. Depolama veya teşhir için uygun olan bu raf sistemleri ürünlere göre derinlik, genişlik ve yükseklik farklılıkları ile imal edilebilirler.



G30 RAF SİSTEMİ

AYAK ÖLÇÜLERİ


		D					
30x50x1,2mm		500	600	700	800	900	1050
H	1500	*	*	*	*		
	2000	*	*	*	*		
	2500			*	*		
	3000						
Derinlik							
30x50x1,5mm		500	600	700	800	900	1050
H	1500	*	*	*	*	*	*
	2000	*	*	*	*	*	
	2500		*	*	*	*	
	3000			*	*	*	
Derinlik							
30x70x1,5mm		500	600	700	800	900	1050
H	1500	*	*	*	*	*	*
	2000	*	*	*	*	*	*
	2500	*	*	*	*	*	*
	3000			*	*	*	
Derinlik							
30x70x2,0mm		500	600	700	800	900	1050
H	1500	*	*	*	*	*	*
	2000	*	*	*	*	*	*
	2500	*	*	*	*	*	*
	3000			*	*	*	



TRAVERS ÖLÇÜLERİ


Profiller	L:870	L:970	L:1000	L:1170	L:1250	L:1500	L:1750	L:2000	L:2250
C Büküm	*	*		*					
30x50x1,20 mm			*		*	*	*	*	
30x50x1,50 mm			*		*	*	*	*	
30x50x2,00 mm			*		*	*	*	*	
30x70x1,50 mm			*		*	*	*	*	*
30x70x2,00 mm			*		*	*	*	*	*

Kutu Profil




KULLANILAN TABLA ÖLÇÜLERİ

LxD	0,8	1	1,2	1,5
250x500	*	*	*	*
250x600	*	*	*	*
250x700	*	*	*	*
250x800		*	*	*
250x900		*	*	*
250x1050		*	*	*
300x500	*	*	*	*
300x600	*	*	*	*
300x700		*	*	*
300x800		*	*	*
300x900		*	*	*
300x1050			*	*
500x500	*	*	*	*
500x600		*	*	*
500x700		*	*	*
500x800		*	*	*
500x900			*	*
500x1050			*	*
1000x500			*	*
1000x600			*	*
1000x700			*	*
1000x800			*	*
1000x900				*
1000x1050				*




AKSESUARLAR



TEL FENS

Tel Fens sistemleri raf sistemlerine entegre edilen raf sisteminden başka herhangi bir dayanak noktasına ihtiyaç duymayan sistemlerdir. Genel kullanım alanı rafta depolanan malzemelerin arkasından düşmesini engellemek olan bu sistem ayrıca firmamızın kapı uygulaması ile depo sorumlusu veya malzemelerden sorumlu kişinin dışında birinin depoya ulaşımını engellemek amacıyla kullanılabilir.



SEPERATÖR

Kullanım alanı genel olarak aynı tip fakat farklı ebat, boy veya kullanım alanı olan malzemeleri tek bir raf katında görmek fakat bunları birbirinden ayırabilmektir.

Seperatör sistemleri hareketlidir ve alt kısımdan bir vidanın sıkılması ile sabitlenir ancak isteğe bağlı olarak seperatörler sabit üretilebilmektedir.

www.gokdogan.com.tr



Market Ranza Raf Sistemleri



MARKET RANZA RAF SİSTEMLERİ

Market Ranza Raf Sistemleri esas olarak G30 raf sistemlerinin bir parçası olarak ortaya çıkmış daha sonra ise başlı başına kendisi bir raf sistemi olmuştur. Bu sistemler arkası delikli veya deliksiz arka sacı ile kapatılabilir özellikte olup montaj ve demontajı basit fakat alet asmak veya bir odayı iki bölme hâline getirmek için kullanılabilen çok işlevli raf sistemleridir. Bu raf sistemleri de G30 Raf sistemleri gibi kutu profilden imal edilip tırnak yapıları da benzerlik göstermektedir.



Ayakların ön kısmındaki transvers tırnaklarının geçme delikleri düz arka kısımda kalan delikler ise aynı yöne bakar şekilde delinmekte ve kaynatılarak bu raf sistemlerinin asıl oluşum şekli tasarlanmaktadır.

MARKET RANZA RAF SİSTEMİ

ODA BİÇİMİNDEKİ MARKET RANZA RAF SİSTEMİ



Market Ranza Raf Sistemleri sistemin arka kısmının kapalı olması özelliği ve yan kapama sacı aksesuarları ile imalat vb. alanlarda oda biçimine getirilerek ortamdaki bağımsız bir depo alanı oluşturabilmektedir. Ayrıca firmamızca Market Ranza Raf Sistemlerine uyarlanabilecek şekilde üretilen kapı sistemi ile ekstra bir maliyet olmaksızın bir depo alanı oluşturmak da mümkündür.



MARKET RANZA RAF SİSTEMİ


AYAK ÖLÇÜLERİ

		D	
30x50x1,2mm		500	600
H	1500	*	*
	2000	*	*
	2500		
	3000		

		D	
30x50x1,5mm		500	600
H	1500	*	*
	2000	*	*
	2500		*
	3000		

		D	
30x70x1,5mm		500	600
H	1500	*	*
	2000	*	*
	2500	*	*
	3000		*

		D	
30x70x2,0mm		500	600
H	1500	*	*
	2000	*	*
	2500	*	*
	3000		*



TRAVERS ÖLÇÜLERİ

Profiller	L:670	L:770	L:870	L:970	L:1170
30x50x1,20 mm	*	*	*	*	*
30x50x1,50 mm	*	*	*	*	*
30x50x2,00 mm	*	*	*	*	*
30x70x1,50 mm	*	*	*	*	*






TABLA ÖLÇÜLERİ


LxD	0,8	1	1,2	1,5
670x500	*	*	*	*
670x600	*	*	*	*
770x500		*	*	*
770x600		*	*	*
870x500		*	*	*
870x600		*	*	*
970x500		*	*	*
970x600		*	*	*
1170x500		*	*	*
1170x600		*	*	*



ARKA SACI



DELİKLİ ARKA SACI




TAMAMLAYICI ARKA SACI

Bu arka sacı tipi 45'lik veya 40'lık arka saclarının raf ayaklarında kapatamadığı bölgeleri kapatmak amacı ile kullanılmaktadır.




AKSESUARLAR

TEL KANCA



Tel Kanca, Market Ranza Raf Sistemlerinin Delikli Arka Sacı ile üretilen versiyonlarında kullanılmaktadır. Bu tel kancalar delikli arka sacının deliklerine geçecek şekilde imal ediliyor olup çeşitli uzunluklara sahiptir. Bu tel kancalar küçük ürünleri asmak için veya teşhir ürünü sergilemek amacı ile kullanılmaktadır.

SEPERATÖR




YAN KAPAMA

Market Ranza Raf Sistemlerinin arka kısımları parçaları arka sacları ile kapatılacak şekilde imal edilmektedir ancak isteğe bağlı ayak yüksekliği ve raf derinliğine uygun imalat yapılarak üretilen saclar yardımı ile yan kısımlarının da kapanması mümkündür.

ÖN DAYAMA TRAVERSİ

Ön Dayama Traversleri genellikle küçük ve ön kısımdan düşme ihtimali olan hareketli parçaların önüne bariyer olarak imal edilmektedir.



Ayrıca etiketlik ile ürün adlandırılması yapmak adına da kullanılmaktadır. Seperatör ile de kombineli kullanılabilir olması sebebi ile aynı raf katında birden fazla ürün bulundurma ve bunları adlandırma ayrıca bu ürünlere bariyer vazifesi görebilen çok kullanımlı bir yapıya sahiptir.

www.gokdogan.com.tr

G60 Raf Sistemleri



G60 RAF SİSTEMİ

G60 Ağır Yük Raf Sistemleri el ile yükleme veya hafif paletli ürünler depolamak için uygundur. 5 tırnaklı yapısı ve ürüne göre değişkenlik gösteren derinlik, yükseklik ve genişlik seçenekleri ile G60 Ağır Raf Sistemleri pek çok alanda kullanılmaktadır.



G60 RAF SİSTEMİ

AYAK ÖLÇÜLERİ

	H	450	500	600	700	750	800	900	950	1000	1050
G60*1,50 mm	1500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3000			*	*	*	*	*	*		
	3500			*	*	*	*	*	*		
	4000				*	*	*	*	*		
	4500				*	*	*	*	*		
	5000				*	*	*	*	*		

	H	450	500	600	700	750	800	900	950	1000	1050
G60*2,00 mm	1500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2500		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3000				*	*	*	*	*	*	*
	3500					*	*	*	*	*	*
	4000					*	*	*	*	*	*
	4500					*	*	*	*	*	*
	5000						*	*	*	*	*

KULLANILAN TRAVERS ÖLÇÜLERİ

		L									
TİP		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2700	3000	3300
30x50	1,2	*	*	*	*	*					
	1,5	*	*	*	*	*					
	2	*	*	*	*	*					

30x70	1,5	*	*	*	*	*					
	2	*	*	*	*	*	*				
	2,5	*	*	*	*	*	*	*			
	3	*	*	*	*	*	*	*	*		

40x80	2	*	*	*	*	*	*	*	*		
	2,5	*	*	*	*	*	*	*	*		

40x100	2	*	*	*	*	*	*	*	*		
	2,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

CC	50X80					*		*	*	*	*
	50X100					*		*	*	*	*





TABLA ÖLÇÜLERİ

TİP	D	Kalınlık				
		0,8	1	1,2	1,5	2
250	450	*	*	*	*	*
	500	*	*	*	*	*
	600	*	*	*	*	*
	700		*	*	*	*
	750		*	*	*	*
	800		*	*	*	*
	900		*	*	*	*
	950			*	*	*
	1000				*	*
	1050				*	*



TİP	D	Kalınlık				
		0,8	1	1,2	1,5	2
300	450	*	*	*	*	*
	500	*	*	*	*	*
	600	*	*	*	*	*
	700		*	*	*	*
	750		*	*	*	*
	800		*	*	*	*
	900		*	*	*	*
	950			*	*	*
	1000				*	*
	1050				*	*

TİP	D	Kalınlık				
		0,8	1	1,2	1,5	2
500	450	*	*	*	*	*
	500	*	*	*	*	*
	600		*	*	*	*
	700			*	*	*
	750			*	*	*
	800			*	*	*
	900			*	*	*
	950			*	*	*
	1000				*	*
	1050				*	*




EMNİYET PROFİLLERİ

Emniyet Profilleri, birçok amaç ile raf sistemi eklentisi olarak kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları (raf sistemine konulacak paletlerin altında bir dayanak notası daha oluşturmak, raf sisteminin üst kısmını tabla yerine sunta ile kapatmak, tablaların belli kalınlıklarda ve belli derinliklerde kullanılması sonucu tabla direncini arttırmak) olarak belirtilebilir.


Palet Altı veya Sunta Altı Emniyet Profili

30x50	1,5	Kullanılacağı raf sisteminin derinlik ölçüsüne göre profil ve boy seçimi yapılır.
	2	
30x70	2	
	2,5	
	3	
40x80	2	
	2,5	
40x100	2	
	2,5	
	3	




H TİPİ Palet veya Sunta Altı Emniyet Profili

30x70	2	Kullanılacağı raf sisteminin derinlik ölçüsüne göre profil boy ve genişlik seçimi yapılır.
	2,5	
	3	
40x80	2	
	2,5	
40x100	2	
	2,5	
	3	



SEPERATÖR

Kullanım alanı genel olarak aynı tip fakat farklı ebat, boy veya kullanım alanı olan malzemeleri tek bir raf katında görmek fakat bunları birbirinden ayırabilmektir. Seperatör sistemleri çoğunlukla hareketlidir ve alt kısımdan bir vidanın sıkılması ile sabitlenir ancak isteğe bağlı olarak seperatörler sabit üretilmektedir. Seperatörler raf sisteminin derinliği ve raf katları arasında ki mesafe ölçülerine göre üretilmektedir.




TEL FENS

Tel Fens sistemleri raf sistemlerine entegre edilen raf sisteminden başka herhangi bir dayanak noktasına ihtiyaç duymayan sistemlerdir. Genel kullanım alanı rafta depolanan malzemelerin arkasından düşmesini engellemek olan bu sistem ayrıca firmamızın kapı uygulaması ile depo sorumlusu veya malzemelerden sorumlu kişinin dışında birinin depoya ulaşımını engellemek amacıyla kullanılabilir.




BORU SEPERATÖR

Boru Seperatörler büyük fakat tek başına ayakta durmayan veya cam gibi kırılmalan malzemelerin dik durması için kullanılan seperatör tipidir. Bu seperatör tipi genellikle oto cam, tampon veya ağır hizmet aracı lastiği ayırıcı olarak kullanılır.



www.gokdogan.com.tr



G100-G120-G140

Raf Sistemleri



G100-G120-G140 RAF SİSTEMLERİ

G100-G120-G140 RAF SİSTEMLERİ

Ayak yüksekliği ve travers uzunluğu müşterinin ihtiyaç ve taleplerine göre ayarlanabilen G100-G120-G140 Raf Sistemleri, en küçük antrepodan en büyük ve karmaşık merkezlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu özelliği nedeniyle pek çok endüstriyel alanda ve ürün grubunda geniş bir kullanım alanında bulunmaktadır.




G100-G120-G140 RAF SİSTEMİ

AYAK ÖLÇÜLERİ


H	D											
	450	500	600	700	750	800	900	950	1000	1050	1100	1200
G100*2,00/2,50 mm	2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	9000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	9500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	10000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	11000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



H	D											
	450	500	600	700	750	800	900	950	1000	1050	1100	1200
G120*2,50/3,00 mm	2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	9000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	9500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	10000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	11000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



H	D											
	450	500	600	700	750	800	900	950	1000	1050	1100	1200
G140/3,00 mm	2000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	7500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	8500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	9000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	9500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	10000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	11000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



TRAVERSİLER

TİP		L												
		1000	1250	1500	1800	1850	2000	2250	2500	2700	3000	3300	3600	4000
40X80	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	2,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
40X100	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	2,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
60X120	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	2,5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CC	50X80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	50X100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	50X120	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	50X140	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	50X150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NPI	NPI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	NPI 100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	NPI 120	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	NPI 140	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	NPI 160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	NPI 180	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

KUTU PROFİL

CC PROFİL


NPI PROFİL



TABLA ÖLÇÜLERİ

		D					
		1	1,2	1,5	2	2,5	3
250	450	*	*	*	*		
	500	*	*	*	*		
	600	*	*	*	*		
	700		*	*	*		
	750		*	*	*		
	800		*	*	*		
	900		*	*	*	*	
	950		*	*	*	*	
	1000		*	*	*	*	*
	1050		*	*	*	*	*
	1100			*	*	*	*
	1200			*	*	*	*
	1500			*	*	*	*

		D					
		1	1,2	1,5	2	2,5	3
300	450	*	*	*	*		
	500	*	*	*	*		
	600	*	*	*	*		
	700		*	*	*		
	750		*	*	*		
	800		*	*	*		
	900		*	*	*	*	
	950		*	*	*	*	
	1000		*	*	*	*	*
	1050		*	*	*	*	*
	1100			*	*	*	*
	1200			*	*	*	*
	1500			*	*	*	*




		D					
		1	1,2	1,5	2	2,5	3
500	450	*	*	*	*		
	500	*	*	*	*		
	600	*	*	*	*		
	700		*	*	*		
	750		*	*	*		
	800			*	*		
	900			*	*	*	
	950			*	*	*	
	1000			*	*	*	*
	1050			*	*	*	*
	1100				*	*	*
	1200				*	*	*
	1500				*	*	*

		D					
		1	1,2	1,5	2	2,5	3
1000	450	*	*	*	*		
	500	*	*	*	*		
	600	*	*	*	*		
	700			*	*		
	750			*	*		
	800			*	*		
	900			*	*	*	
	950			*	*	*	
	1000			*	*	*	*
	1050			*	*	*	*
	1100				*	*	*
	1200				*	*	*
	1500				*	*	*

AYAK KORUMA TIPLERİ


U Tipi Ayak Koruma

U Tipi Ayak Koruma sistemleri genellikle forklift çalışan alanlarda forkliftin ayağa çarparak ayağa zarar vermesini engellemek amaçlı kullanılır. Bu sistem ayaktan belli bir uzaklığa 2 adet dübel vasıtası ile sabitlenerek çarpışma anında ayağa gelecek darbeye mukavemet göstermek için tasarlanmıştır. Yerden yükseklikler 30 ila 40 cm olarak imal edilmektedir.




L Tipi Ayak Koruma

L Tipi Ayak Koruma sistemleri genellikle raf sistemlerinin köşe kısımlarında forkliftlerin ayağa çarparak zarar vermesini engellemek için kullanılır. Bu sistem ayaktan belli bir uzaklığa 2 adet dübel vasıtası ile sabitlenerek çarpışma anında ayağa gelecek darbeye mukavemet göstermek için tasarlanmıştır. Yerden yükseklikler 30 ila 40 cm olarak imal edilmektedir.




Koridor Tipi Ayak Koruma

Koridor Tipi Ayak Koruma sistemleri genellikle forklift çalışan alanlarda forkliftin ayağa çarparak ayağa zarar vermesini engellemek amaçlı kullanılır. Bu sistem ayaktan belli bir uzaklığa 4 adet dübel vasıtası ile sabitlenerek çarpışma anında ayağa gelecek darbeye mukavemet göstermek için tasarlanmıştır. Yerden yükseklikler 30 ila 40 cm olarak imal edilmektedir.



Tel Fens

Tel Fens sistemleri raf sistemlerine entegre edilen raf sisteminden başka herhangi bir dayanak noktasına ihtiyaç duymayan sistemlerdir. Genel kullanım alanı rafta depolanan malzemelerin arkasından düşmesini engellemek olan bu sistem ayrıca firmamızın kapı uygulaması ile depo sorumlusu veya malzemelerden sorumlu kişinin dışında birinin depoya ulaşımını engellemek amacıyla kullanılabilir.




EMNİYET PROFİLLERİ

Emniyet Profilleri, birçok amaç ile raf sistemi eklentisi olarak kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları (raf sistemine konulacak paletlerin altında bir dayanak notası daha oluşturmak, raf sisteminin üst kısmını tabla yerine sunta ile kapatmak, tablaların belli kalınlıklarda ve belli derinliklerde kullanılması sonucu tabla direncini arttırmak) olarak belirtilebilir.

Palet Altı veya Sunta Altı Emniyet Profili

Kullanılan Profiller


40X80	2
	2,5
40x100	2
	2,5
	3



H TİPİ Palet veya Sunta Altı Emniyet Profili


Kullanılan Profiller

40X80	2
	2,5
40x100	2
	2,5
	3



Boru Seperatör

Boru Seperatörler büyük fakat tek başına ayakta durumayan veya cam gibi kırılğan malzemelerin dik durması için kullanılan seperatör tipidir. Bu seperatör tipi genellikle oto cam, tampon veya ağır hizmet aracı lastiği ayırıcı olarak kullanılır.



www.gokdogan.com.tr




Konsol Raf Sistemleri



KONSOL RAF SİSTEMİ

Bu sistem tamamen proje bazlı olup belirli bir standardizasyona tabii değildirler. Konsol Kol Sistemleri genel olarak uzun malzemelerin (boru, profil, ahşap malzeme vs.) depolanmasında kullanılmaktadır. Konsol kollu sistemde ayaklar tek yönlü ya da çift yönlü olarak kullanılabilir. İhtiyacınıza göre üniteleri genişletip uzatabilirsiniz. Katların yüksekliğini de ürünlerin yüksekliğine göre ayarlayabilmek için kollar ayarlanabilir.

KONSOL RAF SİSTEMİ



www.gokdogan.com.tr

Kalıp Raf Sistemleri



KALIP RAF SİSTEMLERİ

Kalıp Rafı Sistemleri plastik enjeksiyon makinaları, pres, baskı makinaları gibi birden fazla kalıp parçası ile çalışan ve kalıpları hacim olarak da ağırlık olarak da fazla olan sistemler için özel olarak tasarlanan sistemlerdir. Bu sistemler güç gerektirmeden açılıp kapanabilen çekmeceli sistemler ile birlikte çalışmaktadır ve bu sayede yer ve zaman kazancı maksimum kullanılabilir.



KALIP RAF SİSTEMİ

www.gokdogan.com.tr



Mezanin Raf Sistemleri

MEZANİN RAF SİSTEMLERİ

Mezanin Raf Sistemlerinde raf ayakları kullanılarak bir platform sistemi oluşturulur. Bu sistemde depoların maksimum yüksekliklerinin kullanılması amaçlanmaktadır.

Mezanin sistemlerde depo hacmini sistemin kat sayısı belirlediği için bina yüksekliğinin en iyi seviyede kullanılması sağlar. Depo yüksekliğini kullanamayan işletmeler için kullanım alanları oluşturmada etkili bir yöntemdir.

Elle yükleme yapılabilen mezanin sistemler, ürünlerin istenilen yere konulması ve istenildiği anda kolay ulaşılması gibi avantajlara sahiptir. Ürünlerin gruplandırılması kolayca yapılabilmektedir, böylece sipariş hazırlamada ürün toplamada ve ürün yerleştirmede kolaylık sağlanmaktadır.

Yürüme platformları üzerinde manuel transpaletler kullanılabilir.



www.gokdogan.com.tr



Dış Cephe Giydirme Raf Sistemleri

DIŞ CEPHE GİYDİRME RAF SİSTEMLERİ

Diş Cephe Giydirme Raf Sistemler yeterli depo alanı bulunmayan fakat açık sahası geniş alana sahip veya fabrika, depo vb. binaların da iç kısmında yükseklik vb. sorunlar sebebi ile istendiği kadar depolama sağlanamayan ürünlerin depolanması için kullanılır.

Bu sistemler proje bazlı olup müşterinin isteği ve bulunacağı dış ortam göz önüne alınarak üretilmektedir. Bu da sistemlerin siz değerli müşterilerimize istekleri doğrultusunda yeniden bir yapı planlama şansı vermektedir.

Diş Cephe Giydirme Raf Sistemleri temel raf sistemi kurulduktan sonra çevresi ve tavan kısmı kapatılarak oluşturulur ve bu sistemlerde genellikle sekiyonel kapı tercih edilse de siz değerli müşterilerimizin isteği doğrultusunda kapısız veya menteşeli kapılı olarak da tasarlanabilmektedirler.



www.gokdogan.com.tr



Çelik Konstrüksiyon Yapı Sistemleri

ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPI SİSTEMLERİ

Çelik Konstrüksiyon Yapı Sistemleri sac, profil vb. materyaller kullanılarak oluşturulan yapılardır. Bu yapılar;

1- Esnek yapıları sayesinde deprem, sel vb. doğal afetlerden en az etkilenen yapı sistemleri olup genellikle deprem riski yüksek bölgelerde kullanımları daha yaygındır.

2- Firmamızın kendine özgü üretim teknikleri ile firmamız üretimi bir çelik konstrüksiyon yapı istenildiği zaman tamamen sökülüp başka bir yere taşınabilir şekilde tasarlanarak, tamamen geçme veya vidalı şekilde imal edilmektedir. Bu üretimin müşterilerimize katma değeri, ilerleyen dönemde taşınması veya ek yapılması gereken durumlarda herhangi bir sistemin rahatlık ile ek yapılabilir veya taşınabilir olmasıdır.

3- Firmamızın çalıştığı bir diğer alan olan raf sistemi alanı ile birleştirilerek çelik konstrüksiyon yapılarımızı üst kısım ofis; alt kısım antrepo, depo veya stok alanı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanabilir.

4- Çelik konstrüksiyon yapı sistemleri tamamen müşteri odaklı ve proje bazlı olarak üretilmektedir.



www.gokdogan.com.tr



Kompakt Arşiv Sistemleri

KOMPAKT ARŞİV SİSTEMLERİ

KOMPAKT ARŞİV SİSTEMİ



GÖKDOĞAN TEKLİ VOLANLI KAPAKLI
ÇİFT TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X62X100
KLASÖR KAPASİTESİ : 120 ADET



GÖKDOĞAN TEKLİ VOLANLI KAPAKSIZ
ÇİFT TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X60X100
KLASÖR KAPASİTESİ : 120 ADET




GÖKDOĞAN TEKLİ KAPAKSIZ SABİT
ÇİFT TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X60X100
KLASÖR KAPASİTESİ : 120 ADET

KOMPAKT ARŞİV SİSTEMİ

KOMPAKT ARŞİV SİSTEMİ



GÖKDOĞAN TEKLİ KAPAKSIZ SABİT
TEK TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X30X100
KLASÖR KAPASİTESİ : 60 ADET



GÖKDOĞAN İKİLİ VOLANLI KAPAKLI
ÇİFT TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X62X200
KLASÖR KAPASİTESİ : 240 ADET



GÖKDOĞAN İKİLİ VOLANLI KAPAKSIZ
ÇİFT TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X60X200
KLASÖR KAPASİTESİ : 240 ADET



GÖKDOĞAN İKİLİ KAPAKSIZ SABİT
ÇİFT TARAFLI KOMPACT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X60X200
KLASÖR KAPASİTESİ : 240 ADET



GÖKDOĞAN İKİLİ KAPAKSIZ SABİT
TEK TARAFLI KOMPACT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X30X100
KLASÖR KAPASİTESİ : 120 ADET



GÖKDOĞAN ÜÇLÜ VOLANLI KAPAKLI
ÇİFT TARAFLI KOMPACT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X62X300
KLASÖR KAPASİTESİ : 360 ADET



GÖKDOĞAN ÜÇLÜ VOLANLI KAPAKSIZ
ÇİFT TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X60X300
KLASÖR KAPASİTESİ : 360 ADET



GÖKDOĞAN ÜÇLÜ KAPAKSIZ SABİT
ÇİFT TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X60X300
KLASÖR KAPASİTESİ : 360 ADET



GÖKDOĞAN ÜÇLÜ KAPAKSIZ SABİT
TEK TARAFLI KOMPAKT ARŞİV DOLABI

BOYUTLAR : 217X30X300
KLASÖR KAPASİTESİ : 180 ADET

www.gokdogan.com.tr



Soyunma Dolapları



” SOYUNMA DOLAPLARI



TEKLİ SOYUNMA DOLABI



2'Lİ SOYUNMA DOLABI



3'LÜ SOYUNMA DOLABI



4'LÜ SOYUNMA DOLABI



6'Lİ SOYUNMA DOLABI

SOYUNMA DOLAPLARI

www.gokdogan.com.tr



Dosya Dolapları





100' LÜK DOSYA DOLABI



130' LÜK DOSYA DOLABI



198' LİK DOSYA DOLABI



2' Lİ KARTEKS DOLABI



3' LÜ KARTEKS DOLABI



4' LÜ KARTEKS DOLABI



5' Lİ KARTEKS DOLABI



gokdogan.com.tr

1965'ten bugüne...

Since 1965...

 **gökdoğan®**

"BEŞİK" RAF VE DONANIM SİSTEMLERİ

Merkez

1185. Cadde, No: 36, 06370 Ostim/ANKARA

Tel: 0 312 385 84 00 (pbx)

Faks: 0 312 385 23 84

E-posta: info@gokdogan.com.tr

Fabrika

Ankara Organize Sanayi Bölgesi,

Babürşah Caddesi, No: 9 Sincan/ANKARA

E-posta: info@gokdogan.com.tr